

# LET'S DOIT

Az ajánlat érvényessége:  
2024.05.09-től 2024.06.01-ig

## VELÜNK MINDEN KÖNNYEBB!

WWW.LETS-DOIT.HU



CSAK  
PLUS  
TAGOKNAK

33.990 Ft

GARDENS  
BEST

### Benzinmotoros fúkasza GB 145 MS

2 ütemű motor, teljesítmény: 1,45 kW/1,97 LE/51,7 cm<sup>3</sup>, vágásszélesség: 43 cm, ill. 25,5 cm, 2 szálás damilfej, 3 fogú vágólap, 8 fogú vágólap, tartozék: vállszíj, súly: 7 kg  
1250337

AJÁNLAT TÖRZSVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE

27.990 Ft



WORKERS  
BEST

### Akkus gépkészlet WB-18V CPF 4 részes + 2,0 Ah-akku +koffer

akku feszültség: 18 V, akku kapacitás: 2,0 Ah / 4,0 Ah, 2 db akku, hordtáska, további termékjellemzők: akkus fűrőgép: max. 30 Nm nyomaték, alapjárat fordulatszám 0-3500/0-1300 perc; Saroksiszoló: 125 mm tárcsaát-mérő, gyorstöltő a Workers Best 18V akkumulátoros erőgépcsalád tagja  
1295432

35.990 Ft



PROFI AIR

### Száraz-nedves porszívó PA1218P

1250 W/230 V, tartály: 18 l, 1,8 m hosszú tömlővel, tartozékok: 3 részes műanyag szívócső, résszívófej 250 mm-es kombi padlófej, porzsák, szivacszsűrő, szűrőzsák  
1273034

AJÁNLAT TÖRZSVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE

PROFI AIR

### Kompresszor Basic 190/8/24

teljesítmény: 1,1 kW (1,5 LE), feszültség: 230 V/50 Hz, szívóteljesítmény: 190 l/min., maximális nyomás: 8 bar, tartály térfogata: 24 liter, hajtás: közvetlen, olajjal kenhető; hengerek száma: 1, maximális fordulatszám: 2850 fordulat/perc, súly: 22,5 kg  
1294772

f LET'S DOIT HU

**44.990<sup>Ft</sup>****GARDENS  
BEST****Elektromos fűnyíró GB 38E (FM3813)**

motor: Indukciós 1300 W, vágásszélesség: 38 cm, ház: műanyag, fűgyűjtő: 30 liter, vágásmagasság állíthatósága: 3 fokozat, 20-60 mm, súly: 12 kg, ajánlott felület: 500 m<sup>2</sup>-ig  
1229614

**34.990<sup>Ft</sup>****AL-KO****Akkus fűszegélynyíró GT 4030 Energy Flex**

akku feszültség: 40 V, vágási szélesség: 30 cm, vágórendszer: vágószál, teleszkópos nyél, élvédő funkció. Akku és töltő nélkül. súly: 2,4 kg  
1239299

**139.990<sup>Ft</sup>****AL-KO****Akkus fűnyíró 3.85 Li Moweo**

akku 40 V, vágáshossz: 37 cm, vágásmagasság állítható: 25 - 75mm, fűgyűjtő: 45 L, súly: 17 kg, akkuval és töltővel  
1226929

**CSAK  
PLUS  
TAGOKNAK****99.990<sup>Ft</sup>****GARDENS  
BEST****Benzines fűnyíró GB 46 S-EX**

motor: STIGA ST 120 OHV, teljesítmény: 1,9 kW / 2,58 LE 2900 fordulat/perc fordulatszám, térfogat: 123 cm<sup>3</sup>, vágási szélesség: 46 cm, kerékhajtás: nincs, burkolat: acéllemez, vágási magasság beállítása: 5 állású központilag, vágási magasság: 27-80 mm, keréktármérő elől/hátul: 180/180 mm, fűgyűjtő: 60 literes, ajánlott terület: 1.000 m<sup>2</sup>  
1295832

**109.900<sup>Ft</sup>****GARDENS  
BEST****Benzines fűnyíró GB 46 RS-EX**

motor: STIGA ST 120 OHV, teljesítmény: 1,9 kW / 2,58 LE bei 2.900 ford/percnél, térfogat: 123 cm<sup>3</sup>, vágási szélesség: 46 cm, kerékhajtás: igen, burkolat: acéllemez, vágási magasság beállítás 5 fokozatbann, központilag, 27-80 mm, keréktármérő elől/hátul: 180/180 mm, fűgyűjtő: 60 l, ajánlott felület: 1.000 m<sup>2</sup>  
1295831

**239.900<sup>Ft</sup>****AL-KO****Benzines fűnyíró 5.14 VS-B Classic**

motor: Briggs&Stratton Series 625 EXI, teljesítmény: 2,3 kW/3,13 LE 2900 fordulat/perc fordulatszám, térfogat: 150 cm<sup>3</sup>, vágási szélesség: 51 cm, kerékhajtás: igen, ház: acéllemez, vágási magasságállítás: 7 fokozat, központilag, vágási magasság: 30-80 mm, keréktármérő elől/hátul: 200/280 mm, fűgyűjtő: 65 liter, súly: 38,1 kg, 4az1-ben - fűgyűjtés, mulcsozás, hátsó és oldal kidobás  
1295646

**AJÁNLAT TÖRZSVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE****1.690<sup>Ft</sup>****Bradas****Locsolópisztoly**

fokozatmentesen szabályozható vízsugár, ideális tisztítási feladatokhoz és finompermetes öntözéshez  
1245257

**2.490<sup>Ft</sup>****Bradas****3-as esőztető**

öntözhető terület: kb. 80 m<sup>2</sup>, hatótávolság: max. 9,2 m  
1245260

**2.190<sup>Ft</sup>****Bradas****8 funkciós öntöző**

tárcsával választható 8-féle szóráskep  
1245261

**5.990<sup>Ft</sup>****GARDENS  
BEST****Fém öntözőpisztoly**

fokozatmentes szabályozás, stabil fém kivitel fokozatmentes szabályozás, stabil fém kivitel  
1130229

**3.290<sup>Ft</sup>****GARDENS  
BEST****Alapkészlet 1/2**

4 részes  
1136639

**10.990<sup>Ft</sup>****Fitt****Kerti tömlőkészlet 15 m lime Fitt Ikon**

hossz: 15 m, szövet: használat közben kitágul, majd visszarövidül a korábbi hosszára, anélkül, hogy csavarodna, meghajolna vagy csomósodna, ftalátmentes, üzemi nyomás: max. 4 bar, garancia: 5 év  
1270080

**f LET'S DO IT HU**

1.190 Ft



WINDHAGER

### Paradicsomkaró

hossz: 180 cm, átm. 8 mm, horganyzott  
1019887

1.290 Ft



WINDHAGER

### Szúnyogháló Rhino Screen

komplett készlet rögzítőpánttal, alkalmas minden általános ablaktípushoz, könnyen rögzíthető, bármikor levehető, mérete egyénileg állítható, 130x150cm fehér  
1221091

5.990 Ft



WINDHAGER

### Kerti zsák Pop-up

120 l, átmérő: 50 cm, magasság: 60 cm  
teherbírás: max. 18 kg, szín: zöld  
automatikusan nyíló rugós zsák mosható  
nylon-ból előfeszített bevarrt rugóval a biztos tartásért  
1220902

5.490 Ft



GARDENS  
BEST

### Geotextília

méret: 5 x 1,6m, súly: 50g/m<sup>2</sup>, szín: fekete,  
megakadályozza a gyomok növekedését,  
áttetsző, légáteresztő  
1220899

3.990 Ft



WINDHAGER

### Térdelőpárna

kényelmes térdtámasz otthon és a kertben is, száraz, meleg és puha, könnyen mosható, ülőpárnaként is használható, szín: türkiz, 40x29x4 cm  
1018119

2.490 Ft



WINDHAGER

### Növény kötöző készlet, 50 részes

tartalma: 1 tekercs kötöződrót, 17 nagy növénycsipesz, 17 kicsi növénycsipesz, 15 gyorskötöző, ideál paradicsomhoz, kúszónövényekhez stb  
1250420

AJÁNLAT TÖRZSVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE

2.990 Ft



WINDHAGER

### Kerti huzal

univerzálisan használható házban és kertben, rozsda elleni védelem horganyzással és műanyag bevonattal, vízálló, hossz: 60m, átmérő: 1,4 mm, szín: zöld  
1136706

2.390 Ft



WINDHAGER

### Csapadékmérő Profi

magasság: 23 cm, szín: zöld/átlátszó az eső mennyiségének meghatározásához, minden beosztás (=1 mm) 1 liter esőnek felel meg négyzetméterenként, az optimális öntözési mennyiség meghatározásához is hasznos segédeszköz  
1085946

1.790 Ft



WINDHAGER

### Ágyásfilm

a fiatal növények optimális támogatása, a természetes mikroklíma egészséges, buja növekedést biztosít, véd a fagy, rovarok, vadkár és jégeső ellen, 1,5x10 m, 17g/m<sup>2</sup>  
1062723

2.490 Ft



WINDHAGER

### Kerti táská 180 l

zöld, sokoldalúan felhasználható táská a kerti munkákhoz, 4 fogantyúval, összecukható a könnyű tárolás érdekében, megerősítő gyűrű tartja nyitva a zsákok, átm. 55cm, magasság: 77cm  
1289666

2.190 Ft



WINDHAGER

### Pocoksapda

pocok ellen, rézbevonatú vashuzalból, csali rögzítés lehetséges, januártól decemberig használható, 2 db/csomag  
1238430

SAKÉRTŐKTŐL - HELYBEN, GARANCIÁVAL

LET'S  
DO IT

3.590 Ft -tól



Steinbach

### Klórtabletta 20g

gyorsan oldódó 20g-os klórtabletták a medencék fertőtlenítésére, hatékony gombásodás, baktériumképződés és organikus zavarosodást keltő anyagok ellen, pH-semleges, minden vízkeménységnél használható

1 kg 1298154 **3.590 Ft**  
5 kg 1298155 **15.990 Ft** 1 kg/3.198 Ft

4.490 Ft -tól



Steinbach

### Klórtabletta Total blue 20g

vízapoló termék fertőtlenítésre és algásodás ellen, kizárólag magán úszómedencékhez, lassan oldódó 20 g multifunkcionális tabletták, folyamatos adagoláshoz. Hatékony gombák, vírusok és szerves zavarosság ellen, maradékmentes oldódás.

1 kg 1298130 **4.490 Ft**  
5 kg 1298131 **17.990 Ft** 1 kg/3.598 Ft

4.390 Ft -tól



Steinbach

### Klórtabletta200g

vízapoló termék fertőtlenítésre és algásodás ellen, lassan oldódó klórtabletta folyamatos adagolásra, kizárólag magánmedencékhez. lassan oldódó 200 g klórtabletta hatékony gombák, vírusok és szerves zavaróanyagok ellen pH-semleges minden vízkeménység esetén használható maradékmentes oldódás Alkalmazási terület: folyamatos adagolás adagoló úszóban, szkimmerben vagy adagoló zsilipben használható.

1 kg 1298128 **4.390 Ft**  
5 kg 1298129 **17.990 Ft** 1 kg/3.598 Ft

3.990 Ft -tól



Steinbach

### Quattro-Tabs 200g

organikus, kombinált termék négy különböző funkcióval: fertőtlenítő, pH-stabilizáló, pelyhesítő, algaölő. 200 g-os lassan oldódó multifunkciós tabletták tartós adagoláshoz, adagolóúszóban való felhasználásra.

1 kg 1298132 **3.990 Ft**  
5 kg 1298133 **16.990 Ft** 1 kg/3.398 Ft

3.490 Ft -tól



Steinbach

### Klórgranulátum

vízapoló termék fertőtlenítésre és algásodás ellen gyorsan oldódó klórgranulátum kezdeti adagoláshoz és sokkóló kezeléshez gyorsan oldódó klórgranulátum hatásos gombák, vírusok és szerves zavarosság ellen pH-semleges minden vízkeménység esetén alkalmazható maradékmentes oldódás Alkalmazási terület: kezdeti adagolás és sokkóló kezelés kizárólag magán úszómedencékhez.

1 kg 1298126 **3.490 Ft**  
5 kg 1298127 **13.990 Ft** 1 kg/2.798 Ft

12.990 Ft



Steinbach

### Vegyszer kit 1 - induló kit.

Vegyszer készlet 1 - induló készlet tartalma: Algaölő 1 l, Klórtabletta 200 g/1 kg, Klórgranulátum 1 kg, pH mínusz granulátum 1,5 kg, gyorseszt-csíkok pH érték és klór mérésre, Medence hőmérő 1227408

1.690 Ft -tól



Steinbach

### Algecid

habzásmentes algaeltávolító koncentrátum, az algásodás megakadályozására, rendkívül koncentrált és habzásmentes folyékony algaölő szer, hosszan tartó hatással, megakadályozza az algásodást a medencében és tisztává teszi a vizet

1 L 1298138 **1.690 Ft**  
5 L 1298139 **5.490 Ft** 1 L/1.098 Ft

1.990 Ft -tól



Steinbach

### pH Plus Granulátum

megemeli és stabilizálja a medence vizének pH-értékét, a hatékony fertőtlenítéshez a víz pH értékének 7,0 - 7,4 között kell lennie

1 kg 1298136 **1.990 Ft**  
5 kg 1298137 **6.990 Ft** 1 kg/1.398 Ft

1.990 Ft -tól



Steinbach

### pH Minusz Granulátum

pH-érték csökkentéséhez, minél gyorsabban kerül a pH érték a megfelelő tartományba, annál hosszabb ideig marad megfelelő a medencevíz minősége

1,5 kg 1298134 **1.990 Ft** 1 kg/1.327 Ft  
7,5 kg 1298135 **7.490 Ft** 1 kg/999 Ft

2.490 Ft



Steinbach

### Gyorsteszt-csík pH érték és klór mérése

50db, a pH-érték (fenol-vörös) és a szabad klórtartalom (DPD1) mérése

1184841

CSAK PLUS TAGOKNAK

2.290 Ft

Steinbach

### Medencetisztító Super, 1l

erős mészlerakódások eltávolítása, oldja a rozsdát és az általános szennyeződések, beltéri és kültéri medencékhez, tökéletes az alaptisztításhoz

1298148

AJÁNLAT TÖRZSVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE

2.490 Ft



Steinbach

### Kristály tiszta 1l

rendkívül koncentrált, habzásmentes, tiszta vizet biztosító szer, hosszan tartó hatással segít a zavarosodást okozó anyagok eltávolításában, a kristálytiszta vizért

1298144

64.990 Ft



Steinbach

### Medencetisztító robot Poolrunner Battery Basic 2.0

teljesen automata, akkumulátoros medencetisztító robot, 10 m<sup>2</sup>-es medencékhez, max. 2 m munkamélység, 60 perc működési idő, töltési idő 3 - 4 óra, szűrőszivattyú 12,6 V, 29 W lítium-ion akkumulátor 2.600 mAh  
1291027

15.990 Ft



Steinbach

### Medencetisztító kit. 7r.

készlet tartalma: - Duo porszívó (Venturi elv) 1216878 - 4 részes teleszkópos rúd, hossza 2,20 m - Hőmérő - Mosdókefe - 2 kézi súrolószivacs - lombfogó háló  
1221883

4.490 Ft



Steinbach

### Főző 1,5m alumínium nyéllal

a lehullott lomb és más nagyobb szennyeződések egyszerű és gyors összeszedéséhez kisebb medencékben, 1,5 m-es osztott alumínium rúddal, beépített fogantyú akasztóval  
1184845

5.490 Ft



Steinbach

### Medence porszívó alumínium nyéllal

Venturi padlószívó, 150 cm hosszú alumínium rúddal, könnyen csatlakoztatható a kerti tömlőhöz, adapterrel a standard teleszkópos oszlopokhoz  
1216878

990 Ft

Steinbach

### Klóradağoló Mini 20g-os tablettához

állítható gyűrű a vegyszeradağolás szabályozására  
1184842

AJÁNLAT TÖRZSVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE

2.990 Ft



Steinbach

### Klóradağoló úszó Maxi

legfeljebb 200 grammos tablettákhoz használható, az állítógyűrű pontos adağolást biztosít  
1184831

3.990 Ft



Steinbach

### Klóradağoló úszó hőmérővel

20 g - 200 g tablettákhoz, kijelző: °C -ben és °F -ben is, állítható adağológyűrű  
1207316

1.490 Ft



Steinbach

### Hőmérő Standard

hossz: 25 cm, kijelzés °C-ban és °F-ben  
1184858

1.690 Ft



Steinbach

### Szűrőbetét Typ A

99 W, max. vízszállítás kb. 3.595 l/h, max. vízmélység 122 cm, max. emelési mélység 132 cm, max. szennyeződés 2 mm, 13 mm vízmagasságig szív, IPX8 védelem, 10 m csatlakozókábel, 5 m Ø 32 mm tömlő, sós vízhez is alkalmas  
1176995

9.990 Ft



Steinbach

### Szűrő labda Filter Balls 700 g

minden a kereskedelemben megvásárolható homokszűrő berendezéshez használható, 700 g Filter Balls megfelel 25 kg szűrőhomoknak, nem mérgező 100% polietilénből, 100% újrahasznosítható, könnyen használható  
1271629

79.990 Ft



Steinbach

### Szolárzuhany Classic

napkollektoros szolár zuhany Classic; PVC tartálya 40 l-es, automata vízkötelenítő zuhanyfej, egykaros kézi csaptelep; kiegészítő csap hideg vízhez; leeresztő csavar téli üritéshez; mérete: 26,5 x 16 x 217 cm; csatlakozás kerti tömlőhöz; max. üzemi nyomás 5 bar; stabil alap 26,20 x 15,80 cm  
1291028

74.990 Ft



Steinbach

### Szolár tusoló SpeedShower

teljes magasság: 217 cm, 20 literes műanyag tartály, egykaros keverőcsap, polc a fürdőeszközök számára, beépített törölközőtartó, standard csatlakozó a kerti tömlőhöz, osztott kialakítás a helytakarékos tárolás érdekében, max. üzemi nyomás: 3 bar, talapzat mérete: 215 x 215 mm  
1177059

SAKÉRTŐKTŐL - HELYBEN, GARANCIÁVAL

LET'S DO IT

**39.990 Ft****WORKERS BEST****Akkus gép-készlet 4 r. WB-18V BSB+WIS+SL2+AP4 CPF**

akku: 18 V, Li-Ion-18V-os akkus fúró-csavarozó, üresjáratú ford.: 0-350/ 0-1300 ford./perc, nyomaték beállítás: 17+1, tokmány kapacitása: 10mm, -18V-os akkus sarokcsiszoló, üresjáratú ford.: 7500 ford./perc, vágási átmérő: 125mm, 18V x 4,0 Ah, akkuval és gyorstöltővel

1276213

**32.990 Ft****WORKERS BEST****Akkus fúró-csavarozó Brushless WB 18V-BSL CPF**

akku: 18 V, Li-Ion, akkukapacitás: 4,0 Ah, max. forgatónyomaték: 36 Nm, Nyomatékfokozatok száma: 17+1, Üresjáratú fordulatszám 1./2. sebességben: 0-450/0-1600 ford./perc, Tokmány: 10 mm, fúrásfeljesítmény fában/acélban: 30/6 mm, súly: 0,85 kg (akku nélkül), tartozék: 4,0 Ah-Akku, gyorstöltő, koffer

1276215

**23.990 Ft****WORKERS BEST****Akkus ütvecsavarozó négyoldalú WB 18V-SSV CPF**

akkufeszültség: 18 V, Vágásmélység 90°/45°-nál 45/33 mm, üresjáratú fordulatszám: 4000 ford./perc, fűrészlap: HM 165x1,5x16 mm, súly: 2,20kg (akku nélkül), tartozék: 4 dugókulcs (17, 19, 21, 23mm)

1276205

**19.990 Ft****WORKERS BEST****Akkus fúró-csavarozó Hex 1/4" WB 18V-SSH CPF**

akkufeszültség: 18 V, akku típusa: Li-ion, max. nyomaték: 150 Nm, ütésszám: 0-3500 min., üresjáratú fordulatszám: 0-2500 min., szerszámtartó: 1/4" belső hatlapos, súly: 1,2 kg, forgásirány kapcsoló, bitek, anyák és csavarok be- és kicsavarására alkalmas, a Workers Best Cordless Power család akkumulátorai csak e rendszer család töltőivel tölthetők!

1293162

**21.990 Ft****WORKERS BEST****Akkus Fúrókalapács WB 18V-BSH CPF**

akkufeszültség: 18 V, típusa: Li-ion, szerszámtartó: SDS-plus cserélhető fúrótokmány, fúrési kapacitás fa/beton/acél: 16/10/8 mm, ütőerő: 1,1 J, max. ütési sebesség: 0-5000/min., üresjáratú fordulatszám 1./2. fokozat max.: 0-900/perc., súly: 1,6 kg, fúrás/ütvefúrás kapcsoló, LED világítás, beton, kő és téglá kalapácsos fúrásához tervezték, csavarozásra is alkalmas, a Workers Best Cordless Power család akkumulátorai csak az ebbe a rendszer családba tartozó töltőkkel tölthetők fel

1293160

**54.990 Ft****WORKERS BEST****Akkus Fúró-vésőkalapács Brushless WB 18V-BSM CPF**

akkufeszültség: 18 V, típus: Li-ion, szerszámtartó: SDS-plus cserélhető fúrótokmány, fúrési kapacitás fa/beton/acél: -/250/- mm, ütőerő: 2,2 J, max. ütési sebesség: 0-4300 perc., véső funkció: igen, üresjáratú fordulatszám 1./2. fokozat max.: 0-900 min., súly: 2,3 kg, fúrás/ütvefúrás/vésés kapcsoló, gyorskioldású, beton, kő és téglá kalapácsos fúrásához tervezték, csavarozásra is alkalmas, a Workers Best Cordless Power Family akkumulátorai csak e rendszer család töltőivel tölthetők!

1293161

**16.990 Ft****WORKERS BEST****Akkus sarokcsiszoló WB 18V-WIS CPF**

akkufeszültség: 18 V, Tárcsaátmérő: 125 mm, Üresjáratú fordulatszám: 7500 ford./perc, Orsóreteszelés: igen, Gyorsszorító anya: M14, Súly: 1,50 kg (akku nélkül), további termékjellemzők: A Workers Best 18V vezeték nélküli család Li-Ion tagja, Tartozék: pótfogantyú, védőburkolat, csavarkulcs, Akku és töltő nélkül

1276210

**19.990 Ft****WORKERS BEST****Akkus Multifunkciós szerszán WB 18V-MFW CPF**

akkufeszültség: 18 V, akku típusa: Li-ion, oscilációs sebesség: 7000-19000 min., oscilációs szög: 3°, szerszámtartó, súly: 1,0 kg, védelmi osztály: III, fordulatszám-szabályozó, gyorskioldó rögzítés, tartozékok: kaparó, dugóvágó fűrészlap, háromszög alakú csiszolólap, 3 csiszolópapír (P80, P120, P240), faalapú anyagok, műanyag, gipsz, színesfémek és rögzítőelemek fűrészeléséhez és vágásához

1293164

**12.990 Ft****WORKERS BEST****Akkus excentercsiszoló WB 18V-EZS CPF**

akkufeszültség: 18 V, csiszolóanyag átmérője: 125 mm, üresjáratú fordulatszám: 5.000-10.000 ford./perc, súly: 1,20kg (akku nélkül), további termékjellemzők: 6 fokozatú sebesség állítás az anyagspecifikus eltávolítási sebességhez, kompakt és ergonomikus gépkialakítás, csatlakoztatható porleszívás, tépőzáras rögzítés, elszívó csatlakozás, tartozék: Porzsák, szívóadapter, 3 csiszolólap

1276208

**9.990 Ft****WORKERS BEST****Akkus ragasztópisztoly WB 18V-HKP CPF**

"akkufeszültség: 18 V, felfűtési idő 1,5 perc, üzemi hőmérséklet 180 °C, automatikus kikapcsolás 5 perc után ragasztórúdak átmérője 11/12 mm, LED munkalámpa, 3 ragasztórúddal, Akku és töltő nélkül"

1276209

**5.490 Ft****WORKERS BEST****Akku-Poweradapter WB 18V-UPA CPF**

akkufeszültség: 18V

1293163

19.990 Ft



WORKERS  
BEST

### Akkus szegélynyíró WB 18V-FRT CPF

WB 18V-FRT, motor: 18 V, vágáshossz: 22 cm, teleszkópos nyél 97 - 125 cm, távtartó kengyel, súly: 2,5 kg, (akku és töltő nélkül)  
1276232

20.990 Ft



WORKERS  
BEST

### Akkus sövénynyíró WB 18V-HES CPF

akkufeszültség: 18 V, vágáshossz: 52 cm, max. ágvastagság: 14 mm, súly: 3,1 kg, akku és töltő nélkül  
1276234

14.990 Ft



WORKERS  
BEST

### Akkus szűrőfűrész WB 18V-BSS CPF

akkufeszültség: 18 V, vágásmélység fában/acélban/ alumíniumban: 100/10/- mm, 4 fokozat, üresjáratú löketség: 0-2300/perc, gérvágás 0°/15°/30°/45°, állítható balra és jobbra, csatlakoztatható porelszívó, 2 fűrészlap, Szerszám nélküli, univerzális fűrészlap tartó, Alumínium fűrészasztal, porelszívó csatlakozás, Softgrip csúszásmentes fogantyú, Akku és töltő nélkül  
1276206

22.990 Ft



WORKERS  
BEST

### Akkus kézi körfűrész WB 18V-HKS CPF

akkufeszültség: 18 V, max. forgatónyomaték: 400 Nm, ütőszám: 0-3000 ford/perd, üresjáratú fordulatszám: 0-2200 ford./perd, szerszám befogás 1/2", súly: 1,85 kg (akku nélkül), Fokozatmentesen állítható gérszög 0 - 45°, fokozatmentesen állítható vágási mélység 0 - 45 mm, porelszívás csatlakoztatható A Workers Best 18V Cordless Power család tagja, Ütköző, 24 fogazatú keményfém fűrészlap, Akku és töltő nélkül  
1276207

19.990 Ft



WORKERS  
BEST

### Akkus ágvágó WB 18V-AAS CPF

akkufeszültség: 18 V, hossz: 12 cm, láncfeszítő: szerszámmentes, súly: 1,6 kg, akku és töltő nélkül, vágások 90 mm friss fában: kb. 45 darab 2,0 Ah-s akkumulátorral, kb. 90 darab 4,0 Ah-s akkumulátorral  
1293241

24.990 Ft



WORKERS  
BEST

### Akkus orrfűrész WB 18V-RSS CPF

akkufeszültség: 18 V, akku típusa: Li-ion, vágási mélység fa/acél/alumínium max.: 115/10/- mm, üresjáratú fordulatszám: 0-3000/min., lökethossz: 23 mm, szerszám nélküli fűrészlapcsere, alkalmas fa, vas, színesfémek és műanyag fűrészelésére a megfelelő fűrészlap használatával, a Workers Best Cordless Power család Li-Ion akkumulátorait csak e rendszer család töltőivel szabad tölteni!  
1293159

49.990 Ft



WORKERS  
BEST

### Akkus Multi-Tool WB 18V-MTL CPF

akkufeszültség: 18 V, vágási hossz: ágvágó: 15 cm, sövényvágó: 36 cm, max. vágásvastagság: sövényvágó: 14 mm, súly: kb. 3,5 kg, akku és töltő nélkül  
1293242

8.990 Ft -tól



WORKERS  
BEST

### Pótakku

18 V, lítium-ionos technológia, használható minden WB 18V CPF géphez  
1262911 Akku WB 18V-LI 2,0 Ah CPF 8.990 Ft  
1272542 Akku WB 18V-LI 4,0 Ah CPF 14.990 Ft

4.990 Ft -tól



WORKERS  
BEST

### Akkus gyorsöltő

18 V, használható minden WB 18V CPF géphez  
1276212 4.990 Ft Akku WB 18V-SL 2 CPF,  
1276211 8.490 Ft Akku WB 18V-SL 4 CPF

SAKÉRTŐKTŐL - HELYBEN, GARANCIÁVAL



# KIEMELT GÉPEK

159.900 Ft

HONDA MOTOR



VÁLLHEVEDERREL

AGT 3528B BENZINES FŰKASZA

- Motor: HONDA GX35
- Motor teljesítménye: 1,6 LE
- Markolat: szarv
- Súly: 7 kg

189.900 Ft

HONDA MOTOR



VÁLLHEVEDERREL

AGT 5028B BENZINES FŰKASZA

- Motor: HONDA GX50
- Motor teljesítménye: 2,0 LE
- Markolat: szarv
- Súly: 8 kg

215.900 Ft

HONDA MOTOR

4 FELTÉTTTEL



VÁLLHEVEDERREL

AGT 3526 MULTIFUNKCIÓS FŰKASZA

- Motor: HONDA GX35
- Motor teljesítménye: 1,6 LE
- Markolat: hurok
- Feltétek: damilfej, kés, láncfűrész, sövényvágó

144.900 Ft



230V

AJÁNDÉK:  
2DB VÁGÓSZÁL

EUROKOMAX STYROCUT137 P VÁGÓ

- Vágási hosszúság: 1370 mm
- Vágási vastagság: 300 mm
- Gyors, tiszta és precíz vágás
- Kerekekkel és támasztékkal felszerelve

189.900 Ft

AJÁNDÉK:  
HORDTASKA  
5DB VÁGÓSZÁL



230V

MAGYAR TERMÉK!

EUROKOMAX V113 POLISZTIROLVÁGÓ

- Vágási hosszúság: 1060 mm
- Vágási vastagság: 280 mm
- Porfestett alumínium váz
- Állítható vágási mélység

269.900 Ft

AJÁNDÉK:  
HORDTASKA  
5DB VÁGÓSZÁL



230V

MAGYAR TERMÉK!

EUROKOMAX F44 POLISZTIROLVÁGÓ

- Vágási hosszúság: 1320 mm
- Vágási vastagság: 380 mm
- Kalibrált vonalzó és szögmérők
- Csatlakoztatható 3D vágókeret

69.990 Ft



230V

360°-BAN FORGATHATÓ

MASTER DF20P DOBVENTILÁTOR

- Kimeneti átmérő: 50 cm
- Sebességfokozatok száma: 3
- Légszállítás: 3 600 / 4 800 / 6 600 m<sup>3</sup>/h
- IP védelem: IP44

209.990 Ft



230V

360°-BAN FORGATHATÓ

MASTER DF30P DOBVENTILÁTOR

- Kimeneti átmérő: 75 cm
- Sebességfokozatok száma: 2
- Légszállítás: 9 180 / 10 200 m<sup>3</sup>/h
- IP védelem: IP44

119.900 Ft



230V

ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁG  
MAXIMUM 160 CM

MASTER FS75 ÁLLÓ VENTILÁTOR

- Kimeneti átmérő: 75 cm
- Sebességfokozatok száma: 2
- Légszállítás: 13 140 m<sup>3</sup>/h
- Zajszint: 80 dB

KIEMELKEDŐ ÁR-ÉRTÉK ARÁNYÚ GÉPEK.



159.990 Ft



SOLA

### Vonallézer PLANO 3D green

hatótávolság vevőkészülék nélkül/vevőkészülékkel: 30 m/300 m, pontosság: ±0,3 mm/m, önszintezési tartomány: ±3°, üzemi hőmérséklet: -10 °C és +50 °C között, lézerezosztály: 2, DIN EN 60825-1:2014, védelmi osztály: IP54, tápegység: 2 x 3,6 V-os Li-Ion akkumulátor (3450 mAh), működési idő, max.: 20 °C-on: 8 óra (minden dióda), állványmenet: 1/4" + 1/5", hullámhossz: 505-520 nm, tartozékok: PLANO 3D GREEN 2 x 3,6 V-os Li-Ion akku, töltő, kábel és hálózati csatlakozó, táska 1292577

209.990 Ft



SOLA

### Forgólézer EVO 360

hatótávolság vevőkészülék nélkül/vevőkészülékkel: 20 m/300 m, pontosság: ±0,1 mm/m, önszintezési tartomány: ±5°, működési hőmérséklet: -10 °C és +50 °C között, lézerezosztály: 2M, DIN EN 60825-1:2014 A1:2017 védelmi osztály: IP66, energiaellátás: 2 x 3,6 V-os Li-Ion akku (3450 mAh), működési idő, max.: 20 °C-on: 40 h, állványmenet: 1/5", hullámhossz: 635 - 650 nm, tartozékok: REC RRD1, 18650 akku egység, töltő, hálózati csatlakozó, EVO 360 táska 1292576

109.990 Ft



SOLA

### Vonal- és pontlézer Crossline P2 green

hatótávolság vevőkészülék nélkül: 25 m/vevővel: 80 m, pontosság: ±0,20 mm/m / ±0,50 mm/m (függőleges pont), önszintezési tartomány: ±4°, üzemi hőmérséklet: -10 °C és +50 °C között, lézerezosztály: 2, DIN EN 60825-1 : 2014, védelmi osztály: IP54, tápellátás: 3 x 1,5 V-os (AA) elemek, működési idő, max.: 20 °C-on: 7 óra (minden dióda), állványmenet: 1/4" + 1/5", kimeneti teljesítmény: < 5,0 mW Hullámhossz: 635 nm, tartozékok: akku, BA Mágneses tartó MH 3 x 1,5 V (AA) elem tok 1292574

74.990 Ft



SOLA

### Keresztvonallézer Crossline Green NX

hatótávolság vevőkészülék nélkül/vevővel: 25 m/80 m, pontosság: ±0,20 mm/m, önszintezési tartomány: ±4°, üzemi hőmérséklet: -10 °C és +50 °C között, lézerezosztály: 2, DIN EN 60825-1 : 2014, színes lézervonal: zöld, védelmi osztály: IP54, tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, működési idő, max.: 8 óra (minden dióda), állványmenet: 1/4", méret: hossz./szél./mag.: 120 x 65 x 105 mm, hullámhossz: 520 nm, tartozékok: 3 x 1,5 V-os (AA) elem, elemadapter, fali konzol, táska 1295423

54.990 Ft



SOLA

### Lézeres szintező SMART

hatótávolság vevőkészülék nélkül: 10 m, pontosság: ±0,50 mm/m, önszintezési tartomány: ±3°, működési hőmérséklet: -10 °C és +50 °C között, lézerezosztály: 2, DIN EN 60825-1 : 2014, tápegység: 2, DIN EN 60825-1 : 2014, működési idő, max.: 20 °C-on: 20 óra (minden dióda), állványmenet: 1/4", kimeneti teljesítmény: < 1,0 mW Hullámhossz: 635 nm, tartozékok: 2 x 1,5 V-os (AA) elem Táská 1291601

55.990 Ft



SOLA

### Kézi vevő zöld vonallézerhez

hatótávolság vevővel: 80 m, pontosság: finom: ±0,50 mm/durvább: ±2,00 mm, működési hőmérséklet: -15 °C és +60 °C között, védelmi osztály: IP54, tápellátás: 1 x 9 V-os E-blokk elem, működési idő, max.: 40 óra, méretek hossz./szél./mag.: 195 x 70 x 30 mm (tartó nélkül), tömeg, kb.: 210 g (elemek nélkül), tartozékok: 1 x 9 V-os e-blokk elem, tartó, különösen egyszerű és biztonságos kezelés, még kevésbé gyakorlott felhasználók számára is, függőleges és vízszintes vízmérték a pontos igazításhoz, automatikus kikapcsolás, LCD kijelző az elülső és hátsó oldalon a kényelmes kezeléshez, állítható pontosság, mágnes az acélprofilokhoz való rögzítéshez 1295424

109.990 Ft



SOLA

### Lézeres vízmérték, digitális. RED 60

mérési tűrés Solatronic modul: 0,05° 0° és 90° esetén 0.1° 1° és 89° között, Bluetooth-interfész a SOLA Measures alkalmazás használatához, átkapcsolható dőlésjelző: °, %, mm/m és hüvelyk/láb, "Hold" funkció a mérési értékek mentéséhez és a szögértékek átvételéhez, bekapcsolható hangjelzés a rossz látási viszonyok esetén, a megfordítható kijelző kényelmes leolvasást biztosít fordított pozícióban való méréseknél 1292575

22.990 Ft




SOLA

### Dőlésmérő GO! smart

1 vízszintes és 1 függőleges libella, arany eloxált alumínium csőprofil, a profil súlya kb. 750 g/rm, méretek 49,9 x 23,6 mm, max. mérési tűrés az álló méréseknél: 0,5 mm/m Ferrit pólusú mágnesek max. mérési tűrés a fordított méréseknél: 0,75 mm/m 1267868

13.990 Ft




SOLA

### Digitális szögmérő 200mm WMD 200

mérési tűrés: 0,30°, hossz: 250 mm, méretarány: mm/cm, kétrészes, kétoldalas lézergravírozás igazítás, rúd: eloxált alumínium, a sáv színe: fekete, skálaosztások: 1 mm, szögek: 270°, változó 0-270°, levonási lehetőség: 0,10° 1296441

15.990 Ft



SOLA

### Digitális szögmérő 500mm WMD 500

mérési tűrés: 0,30°, hossz: 500 mm, méretarány: mm/cm, kétrészes, kétoldalas lézergravírozás igazítás, rúd: eloxált alumínium, a sáv színe: fekete, skálaosztások: 1 mm, szögek: 270°, változó 0-270°, levonási lehetőség: 0,10° 1296442

CSAK PLUS TAGOKNAK

10.990 Ft -tól

SOLA

### Alumínium vízmérték AZB

alumínium csőprofil, ezüst eloxált, méret kb. 50 x 23 mm, 1 vízszintes fiola, 1 függőleges fiola, tömbös üveg fiola, Profil súly kb. 590 g/rm, max. mérési tűrés standard pozíció: 0,5 mm/m, max. mérési tűrés fordított pozíció: 1,00 mm/m 1034295 AZB 80 80cm 10 990 Ft, 1034297 AZB 100 100cm 12 490 Ft, 1034299 AZB 120 120cm 13 490 Ft

AJÁNLAT TÖRZSVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE

2.490 Ft



SOLA

### Műanyag vízmérték PTM 5

20 cm, mágnessel, prizmaival ellátott mérőfelület, 1 vízszintes libella, 1 függőleges libella a 45°-os méréshez ultrahanggal hegesztett, törhetetlen akril-lüvegből készült csöves libellák, kis súly, ellenáll a víznek, melegnek, hidegnek 1137231

SAKÉRTŐKTŐL - HELYBEN, GARANCIÁVAL



16.990 Ft



wolcraft

### Laminált vágó LC 600

precíz 90°-os vágáshoz, vezetővel. 0°-180° vágási szög, mindenféle laminált laphoz (hangszigetelt laminált lapokhoz is) 11 mm-es vastagságig és 465 mm-es szélességig

1233959

4.990 Ft



wolcraft

### Szalagparketta lerakó készlet

laminált padlók és parketták egyszerű lerakásához, tartalom: 20db távtartó, 1db összehúzó, 1db kalapácsfa

1155094

44.990 Ft



wolcraft

### Ajtókeret kitámasztó és ajtóbeépítő készlet PRO

ajtóbeépítő készlet PRO ajtók beépítéséhez, ajtókeretek egyszerű beállításához - beépítéséhez, minden 600-1000 mm-es szélességű ajtóhoz

1235935

12.990 Ft



wolcraft

### Egykezes szorító 1 EHZ 100/915mm

szorítóerő 120 kg-ig, csúszásgátló ergonomikus fogantyú, mozgatható távtartók, keresztthorony a kerek tárgyak biztonságos rögzítéséhez

1256391

3.990 Ft



wolcraft

### Fúgajavító készlet.

öreg, csúnya vagy penészes fuga megújításához, öreg szilikon vagy akrilfuga gyors és egyszerű eltávolításához

1203571

10.990 Ft



wolcraft

### Mesterpumpa fém házzal

8 mm szár, max 3000 l/óra, szállítómagasság: 40 m, szívómagasság: 4 m

1000428

14.990 Ft



wolcraft

### Mobil fúrógépállvány Tecmobil

pontos, egyenes fúrás minden helyzetben, függőleges, vagy ferdefúrásához ± 45°, fúrógép befogó átm. 43 mm, méretek: 265 x 295 x 150 mm

1066396

9.490 Ft



wolcraft

### Fúrókaszorú

keményfém lapkás, befogótüske SDS Plus, átmérő: 68mm, tégla, kő, beton fúrásához, fúrási mélység: 46 mm

1234614

5.990 Ft



wolcraft

### Profil ráspoly és sülyesztő készlet

5 részes, felsőrész átmérője 6,35 mm, fára és fémre, bliszterezett

1035481

2.990 Ft



wolcraft

### Polírozó készlet Hobby

2 polírozó paszta, rezgőtárcsa, filc polírozótárcsa és befogótüske

1080213

2.490 Ft



wolcraft

### Gyorstokmány

0,5-6,5 mm, elektromos csavarozógéphez, hatszög befogóval

1154906

CSAK PLUS TAGOINK

2.990 Ft

wolcraft

**Profil ráspoly és sülyesztő készlet**

5 részes, felsőrész átmérője 6,35 mm, fára és fémre, bliszterezett

1080249

AJÁNLAT TÖRZSVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE

37.990 Ft



**raxx**

### Dugókulcs készlet 82 részes

króm-vanádium-acél dugókulcsok 1/2" 14-32mm / 1/4" 4-14mm, racsnis fogak: 72 fog, műanyag, hosszabbítókkal, univerzális csuklóval, bit foglalatokkal, csavarhúzóval és kombikulccsal, speciális profil az anyák védelmére

1286871

54.990 Ft



### Dugókulcs készlet 216 részes

króm-vanádium-acél, a szerszámok gyors kioldása gombnyomással, dugókulcsok 1/4" 4-14 mm, 3/8" 10-19 mm, 1/2" 13-32 m, hosszabbítók, univerzális hajtókar és behajtó hegyek, csillagvillás kulcskészlet 8-19 mm, gyújtógyertya dugókulcs 16-21 mm, dugókulcsok 1/4" 4-14 mm, 3/8" 10-19 mm, 1/2" 13-32 m, hosszabbítók, univerzális hajtókar és behajtó hegyek, csillagvillás kulcskészlet 8-19 mm, gyújtógyertya dugókulcs 16-21 mm

1272330

42.990 Ft



### Szerszámok koffer 162 részes

anyaga: króm-vanádium acél, gazdagon felszerelve kiváló minőségű szerszámokkal, alumínium tok robusztus zárendszerrel, kliprendszer a rendezett tárolás érdekében, alumínium koffer

1257452

14.990 Ft



**WORKERS  
BEST**

### Szerszámok koffer szortimentterrel

650x300x295mm, alumínium fogantyú, önzáródó fém csatokkal, melyek megakadályozzák a véletlen kinyílást, max. terhelhetőség: 20 kg

1291711

144.990 Ft



### Műhelykocsi Blue 685

masszív acéllemez kivétel, porszórt bevonat, 7 teljesen kihúzható (golyós csapágyazott) fiókkal, központi hengerzárral zárható fiókok, TPE élvédők, méretek: 975 x 455 x 685 mm

1237955

189.990 Ft



### Műhelykocsi megtöltve 110 részes

méret: 790x490x840mm, 7 fiókos, melyből 3 szerszámokkal gazdagon felszerelt: dugókulcsok, racsnik, csavarhúzó, villás- és csillagvillás kulcsok, fogók

1293192

20.990 Ft

CSAK  
**PLUS**  
TAGOKNAK



### Molnárkocsi acél

teherbírás: 200 kg, PU-kerekekkel

1237287

31.990 Ft



### Lépcsőjáró kocsi, acél

teherbírás: 200 kg, tömör gumi kerekek, porfestett, méretek m x sz: 1119 x 305 mm, oldalsó fülekkel 452 mm (szélesség) lapátméret: h x sz: 305 x 235 mm, kerék: 6 db, 160/40-80

1008211

139.990 Ft



### Raklapemelő HPT-A

teherbírás: 2500 kg, villahossz: 1150 mm, villaszélesség: 540 mm, villamagasság: 85 mm, kerekek a villák végén, a csapágyazott kerekek PU bevonattal ellátva, TÜV/GS ellenőrzött

1221877

AJÁNLAT TÖRZSVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE

SAKÉRTŐKTŐL - HELYBEN, GARANCIÁVAL



**Elektromos gyomkiszedő EFB 675**

Használatával könnyen és kényelmesen távolíthatja el a gyomnövényeket, a mohát és a fűvet. 72-143 cm között állatható nyéllel Két különböző kefével  
52675

23.900.-

**Gyomkefe készlet teleszkópos nyéllel UBS670**


Használatával könnyen és kényelmesen távolíthatja el a gyomnövényeket, a mohát és a fűvet. 72-143 cm között állatható nyéllel Két különböző kefével  
52670

3.890.-

**Akkus fugatisztító AFB 681**

Az akkus fugakefe gyorsan és hatékonyan távolítja el a gyomokat, mohát és apró növényeket a járdákról, teraszokról, térkövekről és udvari felhajtókról. Az erős akkumulátor lehetővé teszi, hogy rendkívül mobil legyen. Tehermentesíti a hátát és a térdét. Az akkumulátoros fugakefe nagyobb területeken is tökéletes.  
52681

38.900.-

**Bio-Kertész CW3600 Prémium**

Több órán keresztül erős, tartós láng. Könnyen kezelhető ergonomikus markolatának köszönhetően. A szabályozó szelep a markolatban. Takarékos. A palack tartójának köszönhetően könnyen felhasználható.  
52621

17.900.-

**Bio-kertész PZ4000 1 palackkal**

Ergonomikus markolat: az ergonomikus markolat könnyű kezelhetőséget tesz lehetővé, beépített szabályozószeleppel. Védett gyújtás: a markolatban  
52640

11.900.-

**Héliumos lufi szett HS904 2,15L**

Partikra, rendezvényekre kiváló dekorációt nyújt. Tartalom: • Hélium palack 2,2 l; • 30 db lufi; • gyorskötöző; **Technikai adatok:** Palack térfogata: 2,2l; Súly: 1750 g +/- 40g, Nyomás +20 °C-on: 100 bar; kb. 25 cm-es lufikból 15-25 db közötti mennyiséget lehet feltölteni.  
52904

22.900.-

PARTY  
time!

140<sup>Ft</sup>
**ÖKERBL**
**Munkavédelmi kesztyű Gnitter**

szabvány: EN 420:2003+A1:2009: 3131X, varratmentes finomkötött kesztyű (13 Gauge) PUR-bevonattal, nagyon jó tapintásérzet – második bőr módjára illeszkedik, kiváló nedves és száraz fogás, oldószer alapú bevonat, kiválóan használható az iparban, de festéshez vagy csomagoláshoz is alkalmas, méret: 9-10

 1298066  
1298067
240<sup>Ft</sup>
**ÖKERBL**
**Munkavédelmi kesztyű Nytec**

szabvány: EN 420:2003+A1:2009: 4121X, varratmentes, finom kötött kesztyű nejlomból, szakadásálló, nitril bevonat, ezért jó mechanikai tulajdonságokkal bír: (kopásálló), folyadéklepergető hatású, olajálló, rugalmas nylon szövet tökéletes illeszkedést és kellemes klímát biztosít, a kesztyű olyan, mint egy második bőr, alkalmazások: gépészet és autóipar, összeszerelő munka, precíziós munka, méret: 9-10

 1298068  
1298069
290<sup>Ft</sup>
**ÖKERBL**
**Munkavédelmi kesztyű Smooth Grip**

szabvány: EN 420:2003+A1:2009: 2121X, finomkötött kesztyű poliészterből (13 Gauge), puha és jó fogású latexhab bevonattal, kézfej és ujjak szabadok, jó illeszkedés és jó érzékelés az ujjakkal, légáteresztő és jó fogású, alkalmazási terület: szerelés, javítás, univerzálisan használható minden munkára, méret: 9-10

 1298070  
1298071
3.990<sup>Ft</sup>
**GEBOL**
**Vágásbiztos kesztyű Multi Cut F Plus**

anyaga: 47% polietilén, 19% poliészter, 16% nejlón, 16% fémszál, 2% elasztán, vágásállóság: 5, varrás nélküli, vékony vágásbiztos kesztyű, extra puha nitril mikrohab bevonattal - fekete, csúszásmentes nitril szegecsek - rendkívül könnyű és puha hátoldal - korszerű 18-as szintetikus és rozsdamentes acélszálakból, valamint rePET szálakból készült - nagyon robusztus, légáteresztő és olajtaszító bevonat - optimális kezűgyesség és biztos fogás még csúszós tárgyakon is

 1298246, 1298247, 1298248, 1298249, 1298250, 1298251,  
1298252
1.790<sup>Ft</sup>
**Finon**
**Szilikon spray 400ml Easy Spray CAP Type TW-200**

műanyag és gumi alkatrészek kenéséhez és védelméhez, víztaszító, pH-semleges, időjárásálló, megelőzi a gumi alkatrészek lefagyását és kiszáradását, a műanyag alkatrészek csikorgását és recsegését

1250002

19.990<sup>Ft</sup>
**BURG WÄCHTER**  
Schmiedetechnik

**Ujjlenyomat érzékelő lakat, vízálló Smart Lock**

ujjlenyomat olvasóval, akár tíz ujjlenyomat tárolására alkalmas, időjárásálló, IP65 védelmi osztály, töltőkábelrel és két vészkulccsal

1286455

5.990<sup>Ft</sup>
**ALBERTS**
**Gönggös szállítólap**

lap mérete: 580x290mm - csúszásgátló felülettel ellátva, kerekek mérete: 75 mm, magasság: 113 mm, max. terhelhetőség: 200 kg, ideális nagyobb tömegű tárgyak szállítására

1303049

1.590<sup>Ft</sup>
**Finon**
**Szerelési ragasztó**

oldószermentes, környezetbarát, jól eldolgozható, festhető, alkalmazási példák: alkonstrukciók enyvezése fára, betonra, kőre, padlólecek, kerámiaacsempék, sztiropor, fa, beton, kő vagy fém ragasztása

1136191

26.990<sup>Ft</sup>
**Bűrtrezor, elektronikus**

elektronikus zár számkombinációval nyitható, vészkulcs tartozék, falra és aljzatra rögzíthető, elem tartozék, külső méretek: 35 x 25 x 25 cm

1131376

1.290<sup>Ft</sup>
**BURG WÄCHTER**  
Schmiedetechnik

**Lakat, Point 500**

kengyel  $\varnothing$ : 3 mm, szélesség: 20 mm lakatszár szélesség: 10,5 mm, lakatszár magasság: 11 mm, kedvező árú sárgaréz lakat 3 kulccsal

1292297

2.790<sup>Ft</sup> -tól
**ALBERTS**
**Osztópartó**

leüthető, egyszerű és könnyű szerelés betonozás, ásás nélkül, a tűzhorganyzás tartós védelmet biztosít a korrózió ellen, anyag falvastagság: 1,8 mm

1028181 71x71x750 mm 2790 Ft

1028194 91x91x750 mm 3790 Ft

149<sup>Ft</sup> -tól
**Menetes szár**

horganyzott, anyagminőség: DIN 4.8, hossz: 1000 mm

1293449	M3	149 Ft
1293450	M4	169 Ft
1293451	M5	199 Ft
1293452	M6	199 Ft
1293453	M8	349 Ft
1293454	M10	549 Ft
1293455	M12	790 Ft
1293456	M14	1090 Ft
1293457	M16	1390 Ft
1293458	M18	1790 Ft
1293459	M20	2290 Ft
1293460	M24	2990 Ft
1293461	M30	4990 Ft


**SAKÉRTŐKTŐL - HELYBEN, GARANCIÁVAL**
**LET'S DO IT**

# GOSMART TERMÉKEK OTTHONA SZÁMÁRA

# EMOS®

A brand of  **legrand**



8 990 Ft

**P56000S**  
Vízszivárgás érzékelő



7 990 Ft

**P5532**  
IP44 aljzat



10 490 Ft

**P56500S**  
Füstérzékelő



26 990 Ft

**H4061**  
Forgatható kamera



12 590 Ft

**P5640S**  
Motoros víz/gáz szelepszár



39 990 Ft

**H4063**  
Kültéri kamera

CSAK  
PLUS  
TAGOKNAK

99.990 Ft



barbecue

**Gázgrill Spring 3212**  
oldalégőkkel 133x57x115cm  
1281291

79.990 Ft



barbecue

**Gázgrill Spring 3002**

50MB 133x57x115cm, égők száma: 3, grillsütő rács anyaga: zománczott öntöttvas, egyszerű és biztonságos elektronikus gyújtás (1 AA elem nélkül), zománczott fedél hőmérővel, könnyen mozgatható a nagy kerekek segítségével, zsírcsöpögtető tálcával (mosogatógépben mosható) 2 beépített oldalsó asztal kombinálható a grillnyárs készlettel, gázszabályzóval együtt.  
1296290

44.990 Ft



barbecue

**Faszén grill Loewy**

elegáns megjelenésű készülék, mely remekül mutat udvarán, teraszán, 96 cm magas, a grillezés felületének átmérője 43 cm, tala, csöve, alapja, szélvédő lapja zománczott, 3 magasságban állítható krómozott grillrács, a grill levegőellátása szabályozható  
1281249

AJÁNLAT TÖRZSVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE

31.990 Ft



barbecue

**Gázgrill huzat Premium**

mérete: 151x56,5x107 cm, puha és szakadásálló poliészter, vízlepergető és légáteresztő, UV-álló, alkalmas a Barbecue Grill Spring 3002/3113/3212, Siesta 310/412/612 és Stella 3021/3221/4311 típusokhoz  
1281269

barbecue

990 Ft



**Bambusz nyárs**

30cm, 100 db.  
1281270

2.490 Ft



barbecue

**Alumínium grilltálca, szögletes**

tisztán tartja a grillsütőt, 5 db eldobható alumínium tálból álló készlet, mérete 340 x 230 x 25 mm  
1296284

1.990 Ft



barbecue

**Grilltisztító kefe 3 az 1-ben, 37 cm**

alkalmas a grillrács tisztítására, kompakt kefe 3 funkcióval: kefézés, csiszolás és kaparás, mérete 150 x 60 x 110 mm  
1296283

CSAK  
PLUS  
TAGOKNAK

6.990 Ft



barbecue

**Faszén brikett 10 kg**

ökológiai termelésből származó FSC minősítéssel, a brikett nagyon gyorsan felforrósodik és gondtalan grillezési élményt nyújt a hosszan tartó parázsnek köszönhetően  
1291186

AJÁNLAT TÖRZSVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE

5.490 Ft -tól



barbecue

**Grillcsipesz Olivia**

hossz: 42 cm, anyag: rozsdamentes acél és nylon, mosogatógépben mosható, praktikus tároló akasztóhurokkal  
1281259 6.290 Ft

**Grill fordítólapát Olivia**

hossz: 42 cm, anyag: rozsdamentes acél és nylon, mosogatógépben mosható, praktikus tároló akasztóhurokkal  
1281262 5.490 Ft

14.990 Ft



barbecue

**Pizzakő Universal**

mérete: 43x35x1,2 cm, tűzálló agyagból készült, szén- és gázgrillen egyaránt használható, kihűlés után kézzel könnyen tisztítható  
1281294

4.490 Ft



barbecue

**Grill halsütő**

mérete: 66x14 cm, hal grillezésére alkalmas, megakadályozza, hogy a hal ráragadjon a grillre, FSC minősített fa nyél  
1296287

2.490 Ft



barbecue

**Grilltisztító kefe 3 az 1-ben**

alkalmas a grillrács tisztítására, kompakt kefe 3 funkcióval: kefézés, csiszolás és kaparás  
1296288



SAKÉRTŐKTŐL - HELYBEN, GARANCIÁVAL

**11.990 Ft****WORKERS  
BEST****Csillagvillás kulcskészlet**25 részes, CV-acél, 6-32 mm  
1206976**9.990 Ft****Polcállvány/szerelőasztal**180x90x45/90x180x45cm, 5 fa polc, 175 kg  
terhelhetőség polconként, TÜV minősített  
1291946**1.990 Ft****Összecukható rekesz**térfogat: 30 liter, külső méretek (hossz/szél/  
mag.): 48x35x24 cm, piros, összecukható és  
egymásra helyezhető, 48x35x6 cm összecukott  
állapotban, robusztus anyag, univerzális felhaszná-  
lás, kis helyet foglal  
1165844**4.990 Ft****PROFI AIR****Sűrített levegős szerszámkészlet  
DL6**6 részes, tartalma: lefújópisztoly, autógumi fújó,  
spiráltömítő (hossz.: max. 5 m) + 3 r. szelepszett  
labdához, kerékpártömítőhöz, gumimatracához stb.  
1246445**1.290 Ft-tól****WORKERS  
BEST****Szerszám koffer**12" 31,3 x 16,7 x 13,1 cm 1214525 **1.290 Ft**  
16" 41,5 x 2,26 x 20 cm 1214526 **2.590 Ft**  
20" 52,5 x 25,6 x 24,6 cm 1214527 **4.690 Ft**  
26" 59,5 x 33,7 x 31,6 cm 1214528 **7.490 Ft****CSAK  
PLUS  
TAGOKNAK****8.990 Ft****Hálózati elosztó, kocka**3x16 A aljzat+4xUSB csatlakozás (2xUSB-A+2USB-  
C), teljes kimenet 5,0 V; 3,4 A; max. 17,0 W  
Vezeték nélküli kimenet: 5,0VDC 5,0W/5,5VDC  
7,5W/9,0VDC 10,0W Tápkábel: 1,4 m H05VV-  
3G1,5mm<sup>2</sup> Névleges adatok: 230V~; 50Hz; max.  
3680W, csúszásálló talp, fokozott érintésvédelem  
1304769**AJÁNLAT TÖRZSVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE****69.990 Ft****E Einhell****Akkus fűnyíró PXC GE-CM 18/33-2 Li  
Set plusz GC-CT 18/24 P szegélynyí-  
ró + 4,0 Ah Starterkit**akkufeszültség 18 V, vágószélesség 32 cm,  
állítható vágásmagasság: 30 - 70mm, fűgyűjtő  
űrtartalma: 25 L, tömeg: 8,5 kg  
3413263**WWW.LETS-DOIT.HU**További kedvezményeket  
regisztrálj oldalunkon vagy  
szaküzleteinkben.**CSAK  
PLUS  
TAGOKNAK****LET'S DO IT BÁLINT BARKÁCSÁRUHÁZ**7200 Dombóvár, Köztársaság u. 17.  
Tel.: (74) 565-497  
webáruház: balintszerszam.hu és www.balintosavar.hu  
Nyitva tartás: HP: 7.30-17.00, Szo: 8.00 - 12.00**LET'S DO IT FLEX-FÉNY**9200 Mosonmagyaróvár, Nap u. 48.  
Tel./Fax: (96) 576-236, Tel.: (96) 576-237; www.flexfeny.hu  
Nyitva tartás: HP: 7.00-17.00, Szo: 8.00-12.00**LET'S DO IT FLEX-FÉNY**9024 Győr, Lajta u. 34.  
Tel./Fax: (96) 310 313; www.flexfeny.hu  
Nyitva tartás: HP: 7.00-17.00, Szo: 8.00-12.00**LET'S DO IT GRÓZI**4700 Mátészalka, Ipari u. 32.  
Tel.: (44) 500 430, www.grozi.hu  
Nyitva tartás: HP: 7.30-16.30, Szo: 07.30-12.30**LET'S DO IT SZATÓCS**8800 Nagykanizsa, Magyar u. 95-97.  
Tel./Fax: (93) 311-733; www.szatocsbt.hu  
Nyitva tartás: HP: 7.30-17.00, Szo: 7.30-12.30**LET'S DO IT MÁTRA**3200 Gyöngyös, Pesti út 40.  
Tel.: (37) 500-219, Fax: (37) 311-879; www.orangyal.hu  
Nyitva tartás: HP: 7.30-17.00, Szo: 7.30-12.30**LET'S DO IT NIEDERER**9951 Rátót, Fő u. 1.  
Tel.: (94) 438-051, Fax: (94) 438-022;  
e-mail: g.niederer@niederer.at; www.niederer.hu  
Nyitva tartás: HP: 8.00-17.00, Szo: 8.00-12.30**LET'S DO IT NÓGRÁDKER**2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 37-41  
Tel./Fax: (35) 301-174;  
e-mail: vasaruhaz@nogradker.hu; www.nogradker.hu  
Nyitva tartás: HP: 8.00-16.30, Szo: 8.00-12.00**LET'S DO IT VASEX**5900 Orosháza, Török Ignác u. 40.  
Tel.: (68) 512-200; www.vasex.hu  
Nyitva tartás: HP: 7.00-17.00, Szo: 7.00-16.00**LET'S DO IT TECHNOROLL**8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 10.  
Tel.: (92) 549-820, webshop@technoroll.hu  
Nyitva tartás: HP: 8.00-16.30, Szo: 8.00-12.00Az árak és a technikai adatok esetleges változtatására a jogot fenntartjuk. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget  
nem vállalunk! Bizonyos termékek egyes üzletekben nem, ill. csak rendelésre kaphatók. A \* gal jelölt termékek csak  
rendelésre kaphatók. Az ajánlat 2024.05.09-től 2024.06.01-ig vagy a készlet erejéig érvényes. Z140**LET'S  
DOIT**