

LET'S DOIT

Az ajánlat érvényessége:
2025.05.08-tól 2025.05.31-ig

VIGYÁZZ, KÉSZ, TAVASZ!

WWW.LETS-DOIT.HU

CSAK
PLUS
TAGOKNAK

34.990^{Ft}

Benzinmotoros fűkasza GB 145 MS

2 ütemű motor, teljesítmény:
1,45 kW/1,97 LE/51,7 cm³,
vágásszélesség: 43 cm, ill. 25,5 cm,
2 szálas damilfej, 3 fogú vágólap,
8 fogú vágólap, tartozék:
váltószíj, súly: 7 kg
1250337

AJÁNLAT TÖRZSVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE

19.990^{Ft}

RAXX

Dugókulcs készlet 94 részes

króm-vanádium-acél, 1/4" 1/2", műanyag tokban
1305038

Önjáró!

109.990^{Ft}

Benzinmotoros fűnyíró GB 46RS

motor: Stiga ST 120 OHV Autochoke 123 cm³ / 1,9 kW/2,5 LE/
2.900 perc, ház: acéllemez, vágószélesség: 46 cm, vágásmagasság
állíthatósága: 6 fokozatban állítható, gyűjtő kosár: 60 l, súly: 28 kg,
ajánlott terület: 1400 m²
1278314

43.990^{Ft}

Akkus fűró-vésőkalapács brushless WB 18V-BSM CPF

akkufeszültség: 18 V, típus: Li-ion,
szerszámtartó: SDS-plus cserélhető fúrótokmány, fúrési kapacitás
fa/beton/wacél: -/250/- mm, ütéserő: 2,2 J, max. ütési sebesség:
0-4300 perc., véső funkció: igen, üresjárat fordulat szám 1./2. fokozat
max.: 0-900 min., súly: 2,3 kg, fúrás/ütvefúrás/vésés kapcsoló,
gyorskioldású, beton, kő és téglakalapácsos fúrásához tervezték,
csavarozásra is alkalmas, a Workers Best Cordless Power Family
akkumulátorai csak e rendszer családjáéval tölthetők!
1293161



LET'S DOIT HU

64.990^{Ft}



PROFI AIR
Kompresszor 210/10/24

1,1 kW/1,5 LE/230 V, max. légszállítás: 200 l/perc, max. nyomás: 10 bar, tartály térfogata: 24 l, olajmentes, direkt meghajtású, 1 hengeres, 2 év garancia
1165999

144.990^{Ft}



PROFI AIR
Kompresszor 400/10/50

2,2 kW/3 LE/230 V, max. légszállítás 350 l/perc, max. nyomás: 10 bar, tartály: 50 l, leadott teljesítmény 3/7 bar-nál: 225/180 l/perc, olajkenésű, direkt meghajtású, motorvédelemmel és szűrővel, 2 hengeres, 2 év garancia
1072615

289.990^{Ft}



PROFI AIR
Kompresszor 600/10/100

motorteljesítmény: 3 kW (4,1 LE), feszültség: 400 V, szívóteljesítmény: 550 l/perc, leadott teljesítmény: 350/310 l/perc, max. nyomás: 10 bar, tartály mérete: 100 l, ékszíj meghajtás, olajkenésű, hengerek száma: 2, max. fordulatszám: 1.400 U/perc, méret: 110/45,5/96 cm, súly: 78 kg
3 év garancia 1072616

469.990^{Ft}



PROFI AIR
Kompresszor 650/10/200

3 kW/4,1 LE/400 V, kétfokozatú nagy teljesítményű aggregátor, max. légszállítás 650 l/perc, max. nyomás 10 bar, tartály 200 l, leadott teljesítmény 3/7 bar-nál: 370/290 l/perc, olajkenésű, ékszíjhajtású, nyomáscsökkentővel és motorvédelemmel, 3 év garancia
1073485

539.990^{Ft}



PROFI AIR
Kompresszor 700/10/200

4 kW/5,4 LE/400 V, max. légszállítás: 700 l/perc, max. nyomás: 10 bar, tartály: 200 l, leadott teljesítmény: 400/320 l/perc, olajkenésű, ékszíjhajtású, 2 hengeres, max. fordulatszám: 1.480 ford./perc, méret: 148/55/98 cm, súly: 116 kg, 3 év garancia
1073486

689.990^{Ft}



PROFI AIR
Kompresszor 850/10/270

5,5 Kw/7,5 LE, 400 V, max. légszállítás: 850 l/perc, max. nyomás: 10 bar, tartály: 270 l, teljesítmény: 590/495 l/perc, olajkenésű, ékszíjhajtású, 2 hengeres, max. fordulatszám: 1.250 ford./perc, méret: 155/59/113 cm, súly: 168 kg, 3 év garancia
1073487

39.990^{Ft}



PROFI AIR
Sűrített levegős tömlőtartó PA 15 SA

15 m HD gumitömlő, automatikus tömlővisszavezetés, tömlőméret: 9,4x16 mm, csatlakozóval, tömlővel és rögzítőanyaggal együtt
1230825

19.990^{Ft}



PROFI AIR
Festékszóró pisztoly

felső tartályos 1,5mm fúvóka
felső tartályos pisztoly 0,5 literes nylon tartállyal állítható szórásfúvóka
mérete: 1,5mm
1035167

12.990^{Ft}

PROFI AIR
Sűrített levegős tűzőgép/szögelő DKN5040

praktikus kombinált szerszám 16-40 mm-es csapokhoz (90-es típus) és 15-50 mm-es csapokhoz (F 18), rendkívül könnyű, csak kb. 1,40 kg (nettó), fém tárral, rek. üzemi nyomás: 6,2 bar, max. üzemi nyomás: 7,5 bar. Üzemi nyomás: 6,2 bar, max. üzemi nyomás: 7,5 bar, tártkapacitás: 100 db, csatlakozómenet: 1/4", 200 db 40 mm-es csapcsot, 200 db 50 mm-es szöglet, védőszemüveget, olajos palackot (üres) tartalmaz
1255284

AJÁNLAT TÖRZSVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE

119.990^{Ft}**ZIPPER****Betonkeverő ZI-BTM130**

550 W, 230 V, dob térfogata: 130 l, öntöttvas lánckerék, fordulatszám: 26 perc-1, védelmi osztály: II, IP 45D, nagy, 18fokozatban állítható kézikerek, görgős futómű, szíj meghajtás
Súly: 95 kg
1305324

229.990^{Ft}**ZIPPER****Lapvibrátor ZI-RPE90**

négýűtemű OHV benzinmotor, teljesítmény: 4,1 kW, rezgésszám: 5.600 /p, tömörítőerő: 1.050 kg, tömörítőmélység: 200mm, lap méret: 550 x 420 mm, tömöríthető felület: 20 m²/p, zajszint: 101 dB, méretek (H x Sz x M): 53 x 38 x 98 cm, súly: 91 kg (bruttó)
1230114

84.990^{Ft}**ZIPPER****Bontókalapács ZI-ABH1700D**

nagyon szilárd és robusztus konstrukció, viszonylag kis súlya miatt könnyen kezelhető, rezgő csillapító fogantyú hátul, forgatható fogantyú elől, 230 V / 50 Hz, teljesítmény: 1700 W, ütés: 1900 / perc, ütőerő: 65 Joule, súly: 18,5 kg, fém kofferban, 1 db laposvésővel és 1 db spitzvésővel
1295282

419.990^{Ft}**ZIPPER****Betonsimító ZI-BG100Y**

teljesítmény: 4100 W, 1 hengeres 4 ütemű OHV motor, tartály térfogata: 3,6 l, üzemanyag: RON95, fordulatszám: 4000/perc, penge hossza: 350 mm, lapátok száma: 4, rotor átmérője: 920 mm, lapátszög: 0-15°, lapát szélesség: 150 mm, további termékjellemzők: ideális nagy területek simításához, falig simítás, összecsukható fogantyú, minden oldalról védett ékszíjjal, súly: 95,00 kg (bruttó)
1295283

119.990^{Ft}**ZIPPER****Csempevágó ZI-FS200**

800 W / 230 V, max. vágási hossz: 600 mm 90°-nál, max. vágási mélység: 22 mm 45°-nál, 30 mm 90°-nál, üresjáratú fordulatszám: 2900 ford./perc, asztal mérete: 695x400 mm, védelmi osztály: IP 54, beépített szivattyú, súly: 32 kg
1305329

139.990^{Ft}**ZIPPER****Beton tömörítő ZI-BR160Y**

teljesítmény: 4100 W, motor típusa: 1 hengeres 4 ütemű OHV motor, tartálytérfogat: 3,6 l, üzemanyag: RON95, fordulatszám: 3600/perc. Rugalmas tömlő: 6000 mm, ideális betontömörítéshez, súly: 14,00 kg (bruttó)
1295284

379.990^{Ft}**ZIPPER****Döngölőbeka ZI-RAM80C**

teljesítmény: 4100 W, 1 hengeres 4 ütemű OHV motor, tartály térfogata: 2,7 l, vibrációs lemez Szé/Hossz/Ma: 285x36x40-65 mm, könnyű földtömörítés, ütések/perc: 600-700, haladási sebesség: 10-13 m/perc, döngölőerő: 10 kN, súly: 89,00 kg (bruttó)
1295286

519.990^{Ft}**ZIPPER****Seprőgép ZI-KM1000**

1hengeres, 4 ütemű OHV motor, 173ccm, üzemanyag: benzin, 3,6kW, 3 sebesség előre (0,7-1,2m/s) / 1 sebesség hátra (0,6m/s), állítható kefe és kormány magasság, ideális nagyobb felületekhez az 1000mm-es seprőszélességnek köszönhetően
1305328

599.990^{Ft}**ZIPPER****Kerekes dömpér ZI-RD300**

teljesítmény: 4100 W, fordulatszám: 3600 ford./perc, motor típusa: 1 hengeres, 4 ütemű OHV, lökettérfogat 196 cm³, tartály: 3,6 l, összerékhajtás, nagyméretű, kézi billenő konténer, a menetirány a fogantyún vezérelhető, 3 előre és 1 hátramenet, ideális rakományhoz, 300 kg-ig, súly: 166 kg (bruttó)
1295287

SAKÉRTŐKTŐL – HELYBEN, GARANCIÁVAL**LET'S
DO IT**



Einhell

VEZETÉK NÉLKÜL, TÖKÉLETESEN.



AKKUS FÜNYÍRÓ GE-CM 18/32 Li - Solo

- Szénkefe nélküli motor
- Vágásszélesség: 32 cm
- Max. 180 m² gondozott területre ajánlott
- Vágásmagasság-állítás: 3 fokozatú | 30 – 70 mm | axiális
- Fűgyűjtőkosár: 25 l
- Cikksz.: 34.132.56



44 990 Ft >>>

AKKUS FÜNYÍRÓ GE-CM 36/43 Li M - Solo

- Szénkefe nélküli motor
- Vágásszélesség: 43 cm
- Max. 600 m² gondozott területre ajánlott
- Vágásmagasság-állítás: 6 fokozatú | 25 – 75 mm | központi
- Fűgyűjtőkosár: 63 l
- Cikksz.: 34.132.46



<< 109 990 Ft

AKKUS PERMETEZŐ GE-WS 18/150 Li - Solo

- Tartály űrtartalma: 15 l
- Max. nyomás: 4,5 bar
- Nyomótömlő hossza: 140 cm
- Cikksz.: 34.252.30



49 990 Ft >>>

AKKUS MAGASSÁGI ÁGVÁGÓ ÉS SÖVÉNYVÁGÓ GE-HC 18 Li T - Solo

- Láncfűrész-vágáshosszúság: 17 cm
- Sövényvágókard-vágáshosszúság: 40 cm
- Max. munkamagasság: 4 m
- Cikksz.: 34.108.00



59 990 Ft >>>

AKKUS FÚKASZA AGILLO 36/255 BL - Solo

- Szénkefe nélküli motor
- Vágókés- | damil- vágásszélesség: 25,5 cm | 30 cm
- Damilátmérő: 2 mm
- Cikksz.: 34.113.20



<< 69 990 Ft

STARTER-KIT



PXC 18 V | 4,0Ah STARTER KIT

*PXC SOLO termék vásárlása esetén kedvezményes ár

Cikksz.: 45.120.42

<< 12 990 Ft*

AKKUS FÜSZEGÉLYNYÍRÓ GE-CT 18 Li - Solo

- Vágásszélesség: 24 cm
- Forgatható | dönthető motorfej: +/- 90° | 5 különböző pozícióban rögzíthető
- 20 db műanyag vágópengével
- Cikksz.: 34.111.72



19 990 Ft >>>

AKKUS KAPÁLÓGÉP GE-CR 18/20 Li E - Solo

- Munkaszélesség: 20 cm
- Munkamélység: 15,5 cm
- Cikksz.: 34.312.10



<< 39 990 Ft

AKKUS METSZŐOLLÓ GE-LS 18 Li - Solo

- Ág max. átmérője: 28 mm
- Erős műanyag pengevédő tokkal
- Cikksz.: 34.083.00



<< 32 990 Ft

PXC AKKUK ÉS TÖLTŐK

POWER X-CHANGE



39 990 Ft

PXC+ TWINPACK
18 V | 5,2Ah
Cikksz.: 45.115.26



24 990 Ft

PXC TWINPACK
18 V | 4,0Ah
Cikksz.: 45.114.89



*A kedvezményes ár kizárólag PXC Solo termék való együtt vásárlás esetén érvényes: 1 db PXC Solo termékhez 1 db Starter kit vásárolható kedvezményes áron.



Einhell

PROFESSIONAL

PROFESSIONAL AKKUS REFLEKTOR TP-CL 18/3000 Li - Solo

- 60 erős fényű LED, összesen 3000 lumen fényerő
- Fénytávolság: 10 m
- Színhőmérséklet: 5710 K
- Állítható szög: 270°
- Cikksz.: 45.141.72



« 38 990 Ft »

PROFESSIONAL AKKUS FÚRÓKALAPÁCS TP-HD 18/26 D Li BL - Solo

- Szénkefe nélküli motor
- Max. fúrásméret (beton): 26 mm
- Ütése erősség: 2,6 J
- Cikksz.: 45.142.70



« 69 990 Ft »

PROFESSIONAL AKKUS ÜTVEFÚRÓ-CSAVARÓZÓ TP-CD 18/50 Li-i BL - Solo

- Szénkefe nélküli motor
- Forgatónyomaték (kemény): 50 Nm
- Fúrótkmány: 13 mm
- Fokozatok száma: 21 + 1
- Cikksz.: 45.139.42



« 28 990 Ft »

AJÁNLAT



PXC 18 V | 5,2Ah |
4A Fastcharger Starter Kit
Cikksz.: 45.121.14

« 24 990 Ft »

PROFESSIONAL AKKUS SAROKCSISZOLÓ AXXIO 18/125 - Solo

- Szénkefe nélküli motor
- Üresjárat fordulatszám: 8500 min⁻¹
- Korongátmérő: 125 mm
- Max. vágásmélység: 33 mm
- Cikksz.: 44.311.40



« 35 990 Ft »

PROFESSIONAL AKKUS ORRFÜRÉSZ TP-AP 18/28 Li BL - Solo

- Szénkefe nélküli motor
- Max. üresjárat fordulatszám: 2500 min⁻¹
- Lökethossz: 28 mm
- Vágásmélység acél | fa: 12 mm | 20 mm
- Cikksz.: 43.263.10



« 39 990 Ft »

PROFESSIONAL AKKUS LÁNCFÜRÉSZ GP-LC 36/40 Li BL - Solo

- Szénkefe nélküli motor
- Láncvezető hossza: 40 cm
- Vágáshosszúság: 38 cm
- Vágási sebesség: 19,3 m/s
- Cikksz.: 46.000.50



« 94 990 Ft »

PROFESSIONAL AKKUS EGYKEZES LÁNCFÜRÉSZ FORTEXXA 18/20 TH - Solo

- Szénkefe nélküli motor
- Láncvezető hossza: 20 cm
- Vágáshosszúság: 14 cm
- Vágási sebesség: 7 m/s
- Cikksz.: 46.000.20



« 49 990 Ft »



SZÉNKEFE NÉLKÜLI MOTORRAL

25% TÖBB TELJESÍTMÉNY

50% TÖBB ÜZEMIDŐ

100% TÖBB ÉLETTARTAM

» 10 év motorgaranciával**



22 990 Ft

PXC+ 18 V | 4,0 SEALED |
por- és vízálló akku
Cikksz.: 45.116.27



31 990 Ft

PXC Plus 18V | 4-6 Multi
Ah | akku
Cikksz.: 45.115.02



13 990 Ft

Power X-Boostcharger
6 A | akkutöltő
Cikksz.: 45.120.64

14.990^{Ft}



raxx

**Csillág-villás kulcs készlet
13 részes**

13 részes, tartalma: 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
1291374

12.990^{Ft}



raxx

Dugókulcs készlet 46 részes

króm-vanádium acél, műanyag kofferben, 1/4"
1272331

26.990^{Ft}



raxx

Dugókulcs készlet 61 részes

króm-vanádium acél, robusztus műanyag tokban, hosszabbítók, kardáncsukló és bitbetétek, aljzatok, 3/8" 6 - 24 mm-es, racsnis: 72 fog
1290656

25.990^{Ft}



raxx

Racsnis csillág-villás kulcs készlet

12 db-os tartalma 8-19 mm-es, kulcsok króm-vanádium-acél, matt krómozással, racsnis 72 foggal, finom fogazású
1132105

6.990^{Ft}



raxx

Csavarhúzó és bit készlet

tartalmaz: 4x csavarhúzó SL: 6,5x38, 4,0x75, 6,5x100, 8,0x150, 4x csavarhúzó PH: 2x38, 1x75, 2x100, 2x150 3x precíziós csavarhúzó SL: 2,0, 2,5, 3. 0 2x precíziós csavarhúzó PH: 00, 0 3x precíziós csavarhúzó T6, T8, T10 1x bit tartó 16x bit SL: 4, 5, 6; PH: 0, 1, 2; PZ: 1, 2; Torx: T20, T25, T30; Hex: 2, 3, 4, 5, 6 5x foglalat 6, 7, 8, 9, 10 1x mágnesező és demagnetizáló eszköz.
1294203

2.490^{Ft}



raxx

Csavarhúzó készlet 5 részes

pengék magas minőségű króm-Vanádium-acél ötvözetből, mágneses hegyek, kézhez álló műanyag markolat, tartalom: T10x80, T15x100, T20x100, T25x100, T30x100
1247378

1.990^{Ft}



raxx

Adapter-készlet 3 részes

3 részes, 1/4", 3/8", 1/2"
1256995

990^{Ft} -TÓL



raxx

Mérőszalag Professional

pontossági osztály II EC, szalagszélesség 16mm, hajlított acélszalag, nagy kopásállóság, folyamatos mm-es beosztás, puha markolat gumibevonattal, automatikus szalagvisszahúzás, visszafutásgátló, övcsipesszel
1257027 3m 990"
1257028 5m 1.590"
1257029 8m 2.490"

1.990^{Ft}



raxx

Lyukfűrész, 7 részes

HSS-Bimetal, vágásmélység 45 mm, átmérő: 26,5/32/38/45/50/56/63 mm, fához, gipszkartonhoz és építőelemekhez
1135893

AJÁNLAT TÖRZSVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE

30.990^{Ft}



WORKERS
BEST

**Csempevágó 600 mm
FSM-600-WB**

acél alaplapp, vágókerék Ø 22 mm, alaplapp
szélessége 170 mm, max. csempe vastagság
1,8 mm, vágáshossz 600 mm
1305082

39.990^{Ft}



WORKERS
BEST

**Csempevágó 900 mm
FSM-900-WB**

acél alaplapp, vágókerék Ø 22 mm, alaplapp
szélessége 170 mm, max csempe vastagság
1,8 mm, vágáshossz 900 mm
1305083

64.990^{Ft}



WORKERS
BEST

**Csempevágó 1200 mm
FSM-1200-WB**

acél alaplapp, vágókerék Ø 22 mm, szélesség
180mm, vastagság 1,8 mm, max. csempe
vastagság 14mm, vágáshossz 1200 mm,
kerekekkel és fogantyúval
1305084

CSAK
PLUS
TAGOKNAK

9.990^{Ft}



raxx

Kötöző fogó 280mm

hossz: 280 mm, kovácsolt és edzett acél, felület
foszfátzott az ISO 9717 szabvány szerint, vágá-
si keménység: induktív edzett, 33 x 33 x 19 mm
1271761

AJÁNLAT TÖRZSVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE

3.990^{Ft}



raxx

Palázó kalapács 600g

üvegcsúszós nyéllel DIN 7239
1295619

18.990^{Ft}



raxx

Lézeres távolságmérő készülék

folyamatos mérés, min/max
érték, indirekt, egyszerű mérés
és területszámítás, 80m-ig
1275062

590^{Ft}
-TÓL



GRIPLINE®

Építkezési vödör

akasztókengyellel, újrahasznosítható
5mm vastag horganyzott füllel, literbeosztással,
erősített fenékkal, jó minőségű, újra feldolgozott
polietilén keverékből, az építőipar számára.
1257506 12 l, átm. 31 cm **590^{Ft}**
1021013 20 l, átm. 35,5 cm **1.290^{Ft}**

2.990^{Ft}
-TÓL



teko plastic
BEKAFORM

Habarcszláda

újrahasznosítható, ergonomikus kialakítású
markolattal, speciális erős peremmel,
ipari minőség
65 l 1166371 **2.990^{Ft}**
90 l 1257508 **3.490^{Ft}**

26.990^{Ft}



ALTRAD
HOFMANN

Talicska Pro 100

szertelt, 100 literes horganyzott puttony,
kétszer visszahajtott peremmel, erős csövázás
keret, műanyag fogantyúk, terhelhetőség 150 KG
1203133

SAKÉRTŐKTŐL - HELYBEN, GARANCIÁVAL

**LET'S
DO IT**

3.990^{Ft} -TÓL



Steinbach

Klórtabletta

vízapoló termék fertőtlenítésre és algásodás ellen, lassan oldódó klórtabletta folyamatos adagolásra, kizárólag magánmedencékhez, lassan oldódó 200 g klórtabletta hatékony gombák, vírusok és szerves zavaróanyagok ellen pH-semleges minden vízkeménység esetén használható maradékmentes oldódás Alkalmazási terület: folyamatos adagolás adagoló úszóban, szkimmerben vagy adagoló zsillipben használható.

1 kg 1298128 **3.990^{Ft}** (1 kg / 3.990^{Ft})

5 kg 1298129 **16.990^{Ft}** (1 kg / 3.398^{Ft})

3.190^{Ft} -TÓL



Steinbach

Klórgranulátum

vízapoló termék fertőtlenítésre és algásodás ellen gyorsan oldódó klórgranulátum kezdeti adagoláshoz és sokkoló kezeléshez gyorsan oldódó klórgranulátum hatásos gombák, vírusok és szerves zavarosság ellen pH-semleges minden vízkeménység esetén alkalmazható maradékmentes oldódás Alkalmazási terület: kezdeti adagolás és sokkoló kezelés kizárólag magán úszómedencékhez.

1 kg 1298126 **3.190^{Ft}** (1 kg / 3.190^{Ft})

5 kg 1298127 **13.490^{Ft}** (1 kg / 2.698^{Ft})

4.190^{Ft} -TÓL



Steinbach

Klórtabletta Total blue 20g

vízapoló termék fertőtlenítésre és algásodás ellen, kizárólag magán úszómedencékhez, lassan oldódó 20 g multifunkcionális tabletták, folyamatos adagoláshoz. Hatékony gombák, vírusok és szerves zavarosság ellen, maradékmentes oldódás.

1 kg 1298130 **4.190^{Ft}** (1 kg / 4.190^{Ft})

5 kg 1298131 **16.990^{Ft}** (1 kg / 3.398^{Ft})

1.790^{Ft} -TÓL



Steinbach

Algaölő

habzásmentes algagátló koncentrátum, az algásodás megakadályozására, rendkívül koncentrált és habzásmentes folyékony algaölő szer, hosszan tartó hatással, megakadályozza az algásodást a medencében és tisztává teszi a vizet

1 L 1298138 **1.790^{Ft}** (1 L / 1.790^{Ft})

5 L 1298139 **5.690^{Ft}** (1 L / 1.138^{Ft})

1.990^{Ft} -TÓL



Steinbach

pH Mínusz Granulátum

pH-érték csökkentéséhez, minél gyorsabban kerül a pH érték a megfelelő tartományba, annál hosszabb ideig marad megfelelő a medencevíz minősége

1,5 kg 1298134 **1.990^{Ft}** (1 kg / 1.327^{Ft})

7,5 kg 1298135 **6.990^{Ft}** (1 kg / 932^{Ft})

2.190^{Ft} -TÓL



Steinbach

pH Plus Granulátum

pH Plus Granulátum megemeli és stabilizálja a medence vizének pH-értékét, a hatékony fertőtlenítéshez a víz pH értékének 7,0 - 7,4 között kell lennie

1 kg 1298136 **2.190^{Ft}** (1 kg / 2.190^{Ft})

5 kg 1298137 **6.990^{Ft}** (1 kg / 1.398^{Ft})

3.990^{Ft} -TÓL



Quattrotabs Steinbach

organikus, kombinált termék négy különböző funkcióval: fertőtlenítő, pH-stabilizáló, pelyhesítő, algaölő, 200 g-os lassan oldódó multifunkciós tabletták tartós adagoláshoz, adagolóúszóban való felhasználásra.

1 kg 1298132 **3.990^{Ft}** (1 kg / 3.990^{Ft})

5 kg 1298133 **15.990^{Ft}** (1 kg / 3.198^{Ft})

2.590^{Ft}



Steinbach

Metall EX, 1l

A fém szinte minden medence vízében megtalálható. Ez a víz zavarodásához, valamint a beépített részekben az algák lerakódásához vezet. A Metall Ex a medence vízében található fém alkotók nagy részét megköti. Ez lehetővé teszi, hogy ezek a részek a szűrőrendszerben maradjanak

1298150

2.590^{Ft}



Steinbach

Medencetisztító Super, 1l

erős mészlerakódások eltávolítása, oldja a rozsdát és az általános szennyeződéseket, beltéri és kültéri medencékhez, tökéletes az alaptisztításhoz

1298148

AJÁNLAT TÖRZSVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE

1.990 Ft

Steinbach

Teszt készlet pH érték és klór mérésére 10-10 db tabletta

Tesztkészlet. pH-érték és klór mérésére.

1990 Ft

1177057

Utántöltő pH érték és klór mérésére, 2x30 tabletta

Utántöltő teszt műszerhez, pH-érték és klór, 2x30 tabletta 2.190 Ft 36,5 Ft/db 1184840

2.490 Ft

Steinbach

Gyorseszt-csík pH érték és klór mérésére

50db, a pH-érték (fenol-vörös) és a szabad klórtartalom (DPD1) mérésére

1184841

990 Ft

Steinbach

Klóradagoló Mini 20g-os tablettához
állítható gyűrű a vegyszeradagolás szabályozására 1184842**64.990 Ft**

Steinbach

Poolrunner ONE RXB 150

a kristálytisza vízért. A Poolrunner ONE RXB 150 egy kompakt és különösen praktikus akkumulátoros medencetisztító. szélesség: 113 mm, sebesség: 12 m/perc, munkamélység: 2 m, optimális víz hőmérséklet: 5°C - 35°C, környezeti hőmérséklet: 5°C - 40°C, max. medenceméret: 15 m², akkumulátor üzemidő: 110 perc 1313015

CSAK
PLUS
TAGOKNAK**3.790 Ft**

Steinbach

Medence fölöző

a lehullott lomb és más nagyobb szennyeződések egyszerű és gyors összeszedéséhez kisebb medencékben, 1,5 m-es osztott alumínium nyéllal, beépített fogantyú akasztóval 1184845

5.490 Ft

Steinbach

Medence porszívó

Venturi padlószívó, 150 cm hosszú alumínium nyéllal, könnyen csatlakoztatható a kerti tömlőhöz, adapterrel a standard teleszkópos oszlopokhoz 1216878

AJÁNLAT TÖRZSVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE**64.990 Ft**

Steinbach

Speed Clean Active Balls vízforgató

keringetési teljesítmény: 3.800 l/h, nem önfelszívó szivattyú, max. víz hőmérséklet: 35°C, 230V / 200W, 7-utas szelep manométerrel, tartály Ø 250 mm, csatlakozás Ø 32/38 mm, max. 19.000l medencéhez, szűrőlabdákkal 1250299

6.990 Ft

Steinbach

Filter Wool Flakes

Szűrőgyapjú pehely, 700 g Környezetbarát alternatíva, kiváló szűrőteljesítmény, 100% gyapjú, minden szabványos szűrőrendszerhez alkalmas, sósvízhez is használható, szűrési finomság: 1 µm, ápolási útmutató: kézi mosás, nem alkalmas szárítógépben való szárításra, várható élettartam: használatától függ, kb. 3-6 hónap, 0,7 kg Filter Wool Flakes 25 kg szűrőhomoknak felel meg. 1305225

79.990 Ft

Steinbach

Szolárzuhaný Classic

napkollektoros solár zuhaný Classic; PVC tartálya 40 l-es, automata vízkötelenítő zuhanyfej, egykaros kézi csaptelep; kiegészítő csap hideg vízhez; leeresztő csavar téli ürítéshez; mérete: 26,5 x 16 x 217 cm; csatlakozás kerti tömlőhöz; max. üzemi nyomás 5 bar; stabil alap 26,20 x 15,80 cm 1291028

SZAKÉRTŐKTŐL – HELYBEN, GARANCIÁVAL**LET'S
DO IT**

9.990^{Ft} -TÓL

CSAK
PLUS
TAGOKNAK

199^{Ft}

149.990^{Ft}

Önjáró!

Munkavédelmi kesztyű Gnitter

szabvány: EN 420:2003+A1:2009: 3131X,
varratmentes finomkötött kesztyű (13 Gauge)
PUR-bevonattal, nagyon jó tapintásérzet – második
bőr módjára illeszkedik, kiváló nedves és száraz fogás,
oldószer alapú bevonat, kiválóan használható az
iparban, de festéshez vagy csomagoláshoz is
alkalmas, méret: 9-10
1298066, 1298067

1.790^{Ft} -TÓL

ALBERTS

Oszloptartó U alakú

tűzi-horganyzott, U-alakú
betonozható oszloptartó

91 mm	1040135	1.790 ^{Ft}
101 mm	1231178	1.890 ^{Ft}
121 mm	1263147	1.990 ^{Ft}
141 mm	1305026	2.390 ^{Ft}

3.990^{Ft}

WALTER

Automata racsnis heveder

szélesség: 25 mm, hossz.: 3,5 m, max.
terhelhetőség: 640 kg, húzószilárdság: akár 320 kg
1295657

GÜDE

Benzines fűnyíró 514.7 R Big Wheeler

motor: Power-Engine S 592 V, teljesítmény:
3,5 LE / 4,8 kW, térfogat: 196 cm³, vágási
szélesség: 50,8 cm, kerékajtású, ház:
acéllemez, vágási magasság állítás: 8 fokozat,
központilag, vágási magasság: 25 - 80 mm,
kerékátmérő elől/hátul: 203 / 254 mm,
fűgyűjtő: 60 l, mulcsozás, ajánlott
terület: 1.800 m², súly: 31 kg
1298087

199^{Ft} -TÓL

ALBERTS

Sarokösszekötő

70 x 70 x 55 x 2,5 mm	1303817	199 ^{Ft}
90 x 90 x 65 x 2,5 mm	1303819	299 ^{Ft}
105 x 105 x 90 x 3 mm	1303821	599 ^{Ft}



Polcállvány/szerelőasztal

szerelőasztal horganyzott, 5 fa polc
180x90x45/ 90x180x45cm,
175 kg terhelhetőség polcanként,
875 kg összesen TÜV minősített
1304909 ezüst: 9.990^{Ft}
1304929 fekete: 13.990^{Ft}

AJÁNLAT TÖRZSVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE

369.990^{Ft}

ZIPPER

Benzines ágaprító ZI-HAEK4100

nagy tölcser (152 x 127 mm), állítható kiömlőrész,
penge sebessége 2400 min-1, teljesítmény
S1 4,1 kW / 5,6 Le, fordulatszám 3600 / perc, védelmi
osztály IP20, motor: 1 hengeres 4 ütemű
196 cm³-es, ágvastagság max. 100 mm,
hangteljesítményszint 110 db (A), súly: 90 kg
1292281

WWW.LETS-DOIT.HU

További kedvezményekért
regisztrálj oldalunkon vagy
szaküzleteinkben.

CSAK
PLUS
TAGOKNAK



LET'S DO IT BÁLINT BARKÁCSÁRUHÁZ

7200 Dombóvár, Köztársaság u. 17.
Tel.: (74) 565-497
webáruház: balintszerszam.hu és www.balintcsavar.hu
Nyitva tartás: H-P: 7.30-17.00, Szo: 8.00 - 12.00

LET'S DO IT FLEX-FÉNY

9200 Mosonmagyaróvár, Nap u. 48.
Tel./Fax: (96) 576-236, Tel.: (96) 576-237; www.flexfeny.hu
Nyitva tartás: H-P: 7.00-17.00, Szo: 8.00-12.00

LET'S DO IT FLEX-FÉNY

9024 Győr, Lajta u. 34.
Tel./Fax: (96) 310 313; www.flexfeny.hu
Nyitva tartás: H-P: 7.00-17.00, Szo: 8.00-12.00

LET'S DO IT GRÓZI

4700 Mátészalka, Ipari u. 32.
Tel.: (44) 500 430, www.grozi.hu
Nyitva tartás: H-P: 7.30-16.30, Szo: 07.30-12.30

LET'S DO IT SZATÓCS

8800 Nagykanizsa, Magyar u. 95-97.
Tel./Fax: (93) 311-733; www.szatocsbt.hu
Nyitva tartás: H-P: 7.30-17.00, Szo: 7.30-12.30

LET'S DO IT MÁTRA

3200 Gyöngyös, Pestl út 40.
Tel.: (37) 500-219, Fax: (37) 311-879; www.orangyal.hu
Nyitva tartás: H-P: 7.30-17.00, Szo: 7.30-12.30

LET'S DO IT NIEDERER

9951 Rátót, Fő u. 1.
Tel.: (94) 438-051, Fax: (94) 438-022;
e-mail: g.niederer@niederer.at; www.niederer.hu
Nyitva tartás: H-P: 8.00-17.00, Szo: 8.00-12.30

LET'S DO IT NÓGRÁDKER

2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 37-41
Tel./Fax: (35) 301-174;
e-mail: vasaruhaz@nogradker.hu; www.nogradker.hu
Nyitva tartás: H-P: 8.00-16.30, Szo: 8.00-12.00

LET'S DO IT VASEX

5900 Orosháza, Török Ignác u. 40.
Tel.: (68) 512-200; www.vasex.hu
Nyitva tartás: H-P: 7.00-17.00, Szo: 7.00-16.00

LET'S DO IT TECHNOROLL

8900 Zalaegerszeg, Landerhegyi út 10.
Tel.: (92) 549-820, webshop@technoroll.hu
Nyitva tartás: H-P: 8.00-16.30, Szo: 8.00-12.00

Az árak és a technikai adatok esetleges változtatására a jogot fenntartjuk. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk! Bizonyos termékek egyes üzletekben nem, ill. csak rendelésre kaphatók. A *-gal jelölt termékek csak rendelésre kaphatók. Az ajánlat 2024.05.08-tól - 2025.05.31-ig vagy a készlet erejéig érvényes. Z170

LET'S
DOIT